





Valvontakohte • Tillsynsobjekt










**Pilke Kurkela, keittiö**

Leivonkatu 2, 04230 KERAVA

**Viimeisin tarkastus •  
Senaste inspektion****10.10.2023****Aikaisemmat tarkastukset •  
Tidigare inspektioner**

23.11.2020

**Arvosanat yhteensä KPL •  
Resultat inalles ST** Oivallinen /  
Utmärkt 15 Hyvä / Bra 3 Korjattavaa /  
Bör korrigeras Huono / Dålig**Tarkastustulos • Inspektionresultat • 10.10.2023**

Omaavonta / Egenkontroll	▶ 
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	▶ 
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	▶ 
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	▶ 
Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien	▶ 
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	▶ 
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen	▶ 
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelsena	▶ 
Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation	▶ 

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

**Huomiot • Observation**

Siivousvälineiden säilytyksessä on pientä huomautettavaa.

Henkilökunnan perehdyttämisessä keittiön omaavontaan on pieniä puutteita.

Kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilaseurannassa on pieniä puutteita.

**Valvontayksikkö**  
Keski-Uudenmaan ympäristökeskusRaportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
viimeistään 3.11.2023 /  
Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
senast 3.11.2023